

# Scrum

## Scrum Begrippenlijst

Het Scrumteam kent 3 rollen die elkaar complementeren in verantwoordelijkheden zodat er een optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.

### Ontwikkelteam

Een zelf organiserend, multidisciplinair team, bestaande uit vijf tot negen leden, dat alle items op de product backlog ontwikkelt tot werkende (deel)producten.

### Product Owner

Vertaalt alle klantwensen naar wat er geleverd moet worden. Hiervoor gebruikt de product owner de product backlog waarin zij bepaalt wat de hoogste prioriteit heeft.

### Scrum Master

Faciliteert de product owner en het ontwikkelteam gedurende het proces. Zij zorgt ervoor dat iedereen begrijpt hoe scrum werkt en dat alle impediments (hobbels op de weg) die het proces vertragen en/of hinderen worden weggenomen.

## Sprint meetings

Al het werk dat gedaan moet worden is georganiseerd in 4 herhalende sprints van ieder 2 weken per sprint.

Tijdens elke sprint vinden er 4 sprint meetings (ceremonies) plaats, die de mogelijkheid bieden om het proces voortdurend aan te passen aan de omstandigheden.

### Sprintplanning

Elke sprint begint met een sprintplanning waarin de product owner de opdracht voor de sprint geeft en het ontwikkelteam het werk voor de sprint plant.

### Daily Scrum

Een korte dagelijkse bijeenkomst van hooguit 15 minuten waarin het ontwikkelteam de voortgang en de obstakels bespreken.

## Sprint Review

Aan het eind van de sprint presenteert het ontwikkelteam de resultaten en krijgt het feedback van betrokkenen, zoals klanten, managers en collega's.

## Sprint Retrospective

Ter afronding van de sprint wordt het proces geëvalueerd met als doel het proces te verbeteren met het oog op de volgende sprint.

# Termen ?en Overzichten

## Product backlog

een lijst van al het werk dat gedaan moet worden om een product te creëren en onderhouden. De product owner beheert en prioriteert de product backlog.

## Sprint backlog

een overzicht van het geselecteerde werk uit de product backlog dat het ontwikkelteam wilt realiseren gedurende de aankomende sprint.

## Definition of done

een lijst met vereisten waaraan een item van de sprint backlog moet voldoen om als voltooid te worden aangemerkt.

## Scrumbord

een bord met 3 kolommen (soms 4): ('Backlog'), 'to do', 'doing' en 'done'. Hierop worden de taken die op de sprint backlog staan (vaak in de vorm van post-its) weergegeven die door teamleden zijn opgepakt.

## Sprint Burndown Chart

[image-1593547243948.png](#)

een grafiek met de voorraad werk per dag. Als het goed is, zie je een dalende lijn die aan het eind van de sprint op 0 moet uitkomen.

## User Story

Een user story is een korte beschrijving van een onderdeel van een product, beschreven vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het heeft de structuur: Als (wie?), wil ik (wat?), zodat ik (waarom?).

Updated 2020-06-30 20:08:55 UTC by Admin