

Weetjes / Quiz vragen

Wat is het verschil tussen `include` en `require`?

- A) Geen verschil
- B) `require` stopt het script bij een fout, `include` niet
- C) `include` is sneller
- D) `require` is alleen voor functies

Antwoord: B

Wat doet de `isset()` functie in PHP?

- A) Kijkt of een variabele een lege string is
- B) Kijkt of een variabele bestaat én niet null is
- C) Kijkt of een array een waarde bevat
- D) Zet een variabele

Antwoord: B

Wie wordt gezien als de uitvinder van het World Wide Web?

- A) Bill Gates
- B) Linus Torvalds
- C) Tim Berners-Lee
- D) Steve Jobs

Antwoord: C

(Tim Berners-Lee ontwikkelde het WWW in 1989)

Wat betekent de afkorting SSD in computerhardware?

- A) Static Storage Drive
- B) Super Speed Disk
- C) Solid State Drive
- D) Sequential Storage Device

Antwoord: C

Waarvoor wordt HTML gebruikt?

- A) Styling van webpagina's
- B) Structuur van een webpagina opbouwen
- C) Server-side logica
- D) Databases beheren

Antwoord: B

Wat betekent de afkorting CSS?

- A) Computer Styled Sheets
- B) Cascading Style Sheets
- C) Creative Style Syntax
- D) Custom Styling System

Antwoord: B

Welke tag gebruik je om een link te maken in HTML?

- A) `<link>`
- B) `<a>`
- C) `<href>`
- D) `<url>`

Antwoord: B

Welke van deze talen draait in de browser van de gebruiker?

- A) PHP
- B) Python
- C) JavaScript
- D) SQL

Antwoord: C

Wat doet de `` tag in HTML?

- A) Voegt een video toe
- B) Voegt een afbeelding toe
- C) Maakt een koptekst
- D) Start een animatie

Antwoord: B

Welke eigenschap in CSS bepaalt de tekstkleur?

- A) `background-color`
- B) `font-size`
- C) `text-style`
- D) `color`

Antwoord: D

Wat doet `console.log()` in JavaScript?

- A) Maakt een pop-up op het scherm
- B) Stuurt gegevens naar de server
- C) Toont informatie in de ontwikkelaarstools
- D) Ververst de pagina

Antwoord: C

Revision #2

Created 16 June 2025 13:28:39 by Max

Updated 16 June 2025 13:43:03 by Max