

# Splitsen 1:N relatie

Normaliseren doen we in een aantal stappen.

## Stap 1, maak één lijst

We beginnen met het opschrijven van alle attributen/velden die we moeten opslaan. Het is handig om dit Excel te doen. Bijvoorbeeld, stel je wilt van leerling, het leerlingnummer, de naam, de klas en de studiecoach vastleggen. Dan maak je de volgende lijstje.

[image-1632404042140.png](#)

## Stap 2, splits attributen

Neem de lijst en bekijk of het nodig is om attributen (velden) te splitsen. In het bovenstaande voorbeeld zou het handig zijn om voor- en achternaam te splitsen. Je kunt je namelijk voorstellen dat je een lijst wilt kunnen maken gesorteerd op achternaam of juist op gesorteerd op voornaam.

[image-1632404381453.png](#)

## Stap 3, splits in twee entiteiten

In het bovenstaande voorbeeld zien we dat de naam "Judith Mustafa" twee maal voorkomt. In het "echte leven" zou het zomaar kunnen dat deze naam 100 keer voorkomt. Wat nu als Judith Mustafa ontslag neemt en wordt vervangen door "Ray Hilton"? Dan moeten we dit meerdere maken aanpassen. Dat willen we niet.

Kijk eens naar deze tabel.

[image-1632405235058.png](#)

Op de eerste regel bij de voornaam van de studiecoach staat Judit en op de tweede regel staat Judith. Gaat het om dezelfde Judith en is er een tikfout gemaakt of gaat het om dezelfde studiecoach? Dit willen we ook niet.

We zien nu twee problemen die kunnen we oplossen door te gaan splitsen;

[image-1632408246837.png](#)

We splitsen de entiteit in twee nieuwe entiteiten: *leerling* en *studiecoach*.

In dit voorbeeld is Judit een andere persoon als Judith. Ze hebben namelijk beide een ander ID gekregen. Zou er wel een tikfout zijn gemaakt dan zou het er als volgt hebben uitgezien.

Image not found or type unknown

## Relatie

Bij deze vorm van splitsen (we leren nog een andere methode) splits je altijd in een 1:1 of een 1:N relatie. Dat is een één op één of een één op veel relatie (1:N staat voor één op veel). Je zult zien dat je vrijwel altijd een 1:N relatie overhoudt. In een ERD komen 1:1 relaties niet vaak voor, ook daar volgt later meer uitleg over.

Hoe zit het nu met het voorbeeld? Heeft één leerling meerdere studietoelagen of heeft één studietoelage meerdere leerlingen?

In dit voorbeeld heeft één studietoelage meerdere leerlingen.

## Wanneer wel en wanneer niet afsplitsen?

Maar wacht eens even.... waarom moeten we klas niet afsplitsen? Klassen komen toch ook meerdere keren voor? Laten we klas eens afsplitsen en kijken wat er gebeurt.

image-1632413682000.png

Image not found or type unknown

Je ziet dat we in de eerste entiteit *leerling* klas hebben vervangen door de foreign key *klas\_id*. Klas staat dan in een aparte entiteit en heeft een primary key ID. Wat was ook alweer een primary key? Ja dat was een uniek attribuut. In de entiteit klas is klas zelf uniek en zouden we dus geen aparte unieke key hoeven toe te voegen. Je kan de kolom ID weglaten en de foreign key in de leerling entiteit wordt dan klas.

Image not found or type unknown

---

En als we dit dan zien dan kunnen we de entiteit dus net zo goed weglaten.

De regels voor het normaliseren zijn zo dat je door splitsen moet voorkomen dat je dubbele gegevens vast legt zoals in het voorbeeld naam van de studiecoach. Maar dat geldt alleen voor strings, en dus niet voor numerieke waarden.

Voorbeelden van attributen die dubbel mogen voorkomen:

- getallen
- prijzen
- nummers
- datums
- temperatuur

- klasnummer
- ...

Je ziet dus dat als je een klasnummer hebt dat je dat niet afsplitst.

Stel elke klas heeft naam zoals klas 'Code Warriors', 'Fast Hackers', 'Genius Coders',... dan zou je die wel afsplitsen:

[image-1632414587830.png](#)

Image not found or type unknown -----

---

## Opdracht 1

Een garage wil van zijn kanten de volgende gegevens vastleggen:

[image-1632415868785.png](#)

Image not found or type unknown -----

Splits dit op in drie entiteiten en voeg de primary keys toe.

Werk het uit in Excel en lever Excel bestand in.

## Opdracht 2

De stappen voor normaliseren (tot nu toe) die je hebt geleerd zijn;

1. één lijst maken
2. attributen splitsen
3. entiteiten splitsen

Bepaal welke stappen je nodig hebt om onderstaand lijstje te normaliseren.

image-1632415331697.png

Image not found or type unknown .....

Maak drie entiteiten en voeg de primary keys toe.

Werk het uit in Excel en lever Excel bestand in.

## Opdracht 3

Werk de twee gesplitste entiteiten uit het voorbeeld verder uit tot een ERD.

[image-1632408480432.png](#)

Image not found or type unknown

Voeg keys (PK en FK) toe en teken de relatie. Gebruik Lucichart.

Lever een schermafdruck in.

## Opdracht 4

Bekijk dit lijstje.

[image-1632419578954.png](#)

Image not found or type unknown

Tijd om te laten zien dat je alle stappen beheerst!

Gebruik de stappen zoals je die hebt geleerd en maak een ERD in Lucichart.

Schrijf eerst alle gegevens op, en splits de attributen en de entiteiten waar nodig.

Maakt het complete **ERD** met **datatypes**, **keys** en **relaties**.



Kom je er niet uit, kijk dan naar dit filmpje: <https://web.microsoftstream.com/video/856f3111-8f95-440c-8434-573e5063eb17>

Let op het splitsen wordt in het filmpje op een iets andere manier uitgelegd als in deze les, maar het resultaat is hetzelfde.

Best lastig he? Kom je er nog niet uit, kijk dan naar deze video: <https://youtu.be/6CDc2IMbTiw>

<https://www.youtube.com/embed/6CDc2IMbTiw>

Kom je er **na het kijken van beide video's** nog niet uit, probeer dan duidelijk aan te geven wat je niet begrijpt en vraag hulp aan jouw docent.

Kom je er wel uit (met of zonder video's)? Check dan je foreign keys! Staat bij elke foreign key een relatie en staat het 'harkje' aan de kant van de foreign key?

Goed gedaan, je zit al bijna op examen-niveau!

Lever een schermafdruck van je ERD in.

Succes!

--

---

Revision #9

Created 23 September 2021 13:27:01 by Max

Updated 30 September 2021 16:00:25 by Max